



CO2-REDUCTIEPLAN 2021

Organisatie: Vossloh Cogifer Kloos
Publicatiedatum: 27-10-2021

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INLEIDING | 4 |
| 1.1 | LEESWIJZER | 5 |
| 2 | 2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE | 6 |
| 2.1 | STATEMENT ORGANISATIEGROOTTE | 6 |
| 2.2 | PROJECTEN MET GUNNINGVOORDEEL..... | 6 |
| 3 | EMISSIE-INVENTARIS RAPPORT | 7 |
| 3.1 | VERANTWOORDELIJKE | 7 |
| 3.2 | REFERENTIEJAAR EN RAPPORTAGE | 7 |
| 3.3 | AFBAKENING..... | 7 |
| 3.4 | DIRECTE- EN INDIRECTE GHG-EMISSIES | 8 |
| 3.4.1 | <i>Berekende GHG-emissies</i> | 8 |
| 3.4.2 | <i>Verbranding biomassa</i> | 9 |
| 3.4.3 | <i>GHG-verwijderingen</i> | 9 |
| 3.4.4 | <i>Uitzonderingen</i> | 9 |
| 3.4.5 | <i>Invloedrijke personen</i> | 9 |
| 3.4.6 | <i>Toekomst</i> | 9 |
| 3.4.7 | <i>Significante veranderingen</i> | 9 |
| 3.5 | KWANTIFICERINGSMETHODEN | 9 |
| 3.6 | CO ₂ -EMISSIEFACTOREN..... | 9 |
| 3.7 | ONZEKERHEDEN..... | 9 |
| 3.8 | UITSLUITINGEN | 10 |
| 3.9 | VERIFICATIE | 10 |
| 3.10 | RAPPORTAGE VOLGENS ISO 14064-1..... | 10 |
| 4 | ENERGIEBEOORDELING | 11 |
| 4.1 | IDENTIFICATIE GROOTSTE VERBRUIKERS | 11 |
| 4.2 | TRENDS IN ENERGIEVERBRUIK EN VOORTGANG CO ₂ -REDUCTIE | 11 |
| 4.3 | CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN..... | 12 |
| 5 | STRATEGISCH PLAN SCOPE 3 | 13 |
| 5.3. | KWANTITATIEVE SCOPE 3 ANALYSE..... | 13 |
| 5.4. | KETENANALYSE(S) | 14 |
| 5.5. | REDUCTIESTRATEGIE SCOPE 3..... | 14 |
| 5.6. | INVENTARISATIE REDUCTIESTRATEGIEËN | 14 |
| 5.7. | KETENPARTNERS | 14 |
| 6 | DOELSTELLINGEN | 15 |
| 6.1 | AMBITIEBEPALING..... | 15 |
| 6.1.1 | <i>Vergelijking met sectorgenoten</i> | 15 |
| 6.1.2 | <i>Maatregelenlijst SKAO</i> | 15 |
| 6.1.3 | <i>Conclusie ambitiebepaling</i> | 16 |
| 6.2 | DOELSTELLINGEN | 16 |
| 7 | VOORTGANG | 17 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 7.1 | HOOFDDOELSTELLING SCOPE 1 EN 2..... | 17 |
| 7.2 | SUBDOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2..... | 17 |
| 7.3 | DOELSTELLING SCOPE 3..... | 18 |

1 | Inleiding

Vossloh Cogifer Kloos levert (direct en indirect) producten en diensten aan opdrachtgevers die bij aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO₂-Prestatieladder. Voor Vossloh Cogifer Kloos zijn deze opdrachtgevers voornamelijk ProRail en Rijkswaterstaat. Met deze CO₂-Prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO₂-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO₂ te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.

De CO₂-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

A. Inzicht

Het opstellen van een onomstreden CO₂-footprint conform de ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot van de organisatie.

B. CO₂-reductie

De ambitie van de organisatie om de CO₂-uitstoot te verminderen.

C. Transparantie

De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO₂-footprint en reductiedoelstellingen.

D. Deelname aan initiatieven

(in sector of keten) om CO₂ te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO₂-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

In dit rapport wordt onder andere de emissie-inventaris, ook wel de CO₂-footprint genoemd, van Vossloh Cogifer Kloos besproken. De CO₂-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, de Green House Gasses (GHG emissies).

De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de CO₂-Prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO 14064-1: 2018 (E) "*Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.*"

In hoofdstuk 4 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven. De energiebeoordeling is een diepgaande analyse van de grootste energiestromen binnen de organisatie. Door middel van dit verkregen inzicht kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om het verbruik van deze energiestromen te reduceren. Daarnaast worden er aanbevelingen opgenomen voor het komende jaar om de versnelling van de CO₂-reductie te bevorderen.

In hoofdstuk 5 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Naast de doelstellingen voor scope 1 en 2, wordt er voorafgaand een vergelijking met sectorgenoten uitgevoerd. Dit houdt in dat er is bekeken welke doelstellingen en maatregelen andere gecertificeerde overheden hebben om te kunnen bepalen of de doelstelling van de organisatie voldoende ambitieus is.

In het laatste hoofdstuk wordt de voortgang van de organisatie in het behalen van haar doelstellingen behandeld. Dit zal in zijn geheel worden gedaan, alsmede per subdoelstelling.

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management.

1.1 Leeswijzer

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO₂-Prestatieladder. Per hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.

| HOOFDSTUK IN DOCUMENT | | EIS IN CO ₂ -PRESTATIELADDER |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Hoofdstuk 2 | Beschrijving van de organisatie | 3.A.1 |
| Hoofdstuk 3 | Emissie-inventaris rapport | 3.A.1 |
| Hoofdstuk 4 | Energiebeoordeling | 2.A.3 |
| Hoofdstuk 5 | Strategisch plan scope 3 | 5.A.2 en 5.A.3 |
| Hoofdstuk 6 | Doelstellingen | 3.B.1 |
| Hoofdstuk 7 | Voortgang | 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 en 4.B.2 |

Tabel 1: Leeswijzer

2 2 | Beschrijving van de organisatie

2.1 Statement organisatiegrootte

De totale CO₂-uitstoot van Vossloh Cogifer Kloos in het jaar 2020 bedraagt 149,0 ton CO₂. Hiervan komt 17,9 ton voor rekening van projecten en 131,1 ton door gebruik van kantoren en bedrijfsruimten. Vossloh Cogifer Kloos valt daarmee qua CO₂-uitstoot in de categorie kleine organisatie.

| | DIENSTEN¹² | WERKEN/ LEVERINGEN |
|--------------------------------|---|--|
| Kleine organisatie | Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (\leq) 500 ton per jaar. | Totale CO ₂ -uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (\leq) 500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (\leq) 2.000 ton per jaar. |
| Middelgrote organisatie | Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (\leq) 2.500 ton per jaar. | Totale CO ₂ -uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (\leq) 2.500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (\leq) 10.000 ton per jaar. |
| Grote organisatie | Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt meer dan ($>$) 2.500 ton per jaar. | Totale CO ₂ -uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt meer dan ($>$) 2.500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan ($>$) 10.000 ton per jaar. |

Tabel 2: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1.

2.2 Projecten met gunningvoordeel

Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO₂-Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of op welke manier de CO₂-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd.

Met deze definitie in het achterhoofd, had Vossloh Cogifer Kloos geen projecten met gunningvoordeel lopen in 2020.

3 | Emissie-inventaris rapport

3.1 Verantwoordelijke

Voor het beheren van de CO₂-Prestatieladder is S. de Jong de interne verantwoordelijke. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, toewijzen van verantwoordelijkheden en het rapporteren aan het management. Voor het opstellen van alle bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder wordt de organisatie ondersteund door het adviesbureau De Duurzame Adviseurs.

3.2 Referentiejaar en rapportage

Dit rapport betreft 2020. Het jaar 2018 dient daarbij als referentiejaar voor de CO₂-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO₂-uitstoot.

3.3 Afbakening

De organisatiegrens van Vossloh Cogifer Kloos is vastgesteld volgens de laterale methode beschreven in het Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1.

Vossloh Cogifer Kloos B.V. heeft geen dochterondernemingen en geen zusterondernemingen in Nederland. Wel heeft zij via haar Frans/Duitse moeder, Vossloh-Cogifer, tientallen zusterbedrijven in andere Europese landen.

Zie figuur 1 voor de (Nederlandse) concernrelaties van Vossloh Cogifer Kloos. Zie de website van Vossloh Cogifer voor de zusterbedrijven van Vossloh Cogifer Kloos.

Om organisatiegrens vast te stellen, is de leverancierslijst van Vossloh Cogifer Kloos geanalyseerd. De concernrelaties die in 2020 in de A-leverancierslijst van Vossloh Cogifer Kloos voorkomen, zijn zusterbedrijven; uitbreiding van de boundary door toevoegen van dit bedrijf is echter niet wenselijk; omdat daarvoor de bedrijven zowel geografisch als operationeel te veel van elkaar verschillen. Bovendien is de financiële invloed van Vossloh Cogifer Kloos zeer beperkt, vanwege een kleine verhouding inkoop tot totaalomzet van het moederbedrijf. De moeder- en zusterondernemingen worden daarom buiten beschouwing gelaten en alleen Vossloh Cogifer Kloos B.V. in de organisatiegrens opgenomen.

| Concernrelaties | | | Terug |
|--|-------------------------|------------|-------|
| Naam | Plaats | KvK-nummer | |
| → Vossloh Cogifer S.A. | F-92500 Rueil-Malmaison | Frankrijk | |
| ↳ 100% Vossloh Cogifer Kloos B.V. | Nieuw-Lekkerland | 23041532 | |

Alle niveaus worden getoond. Door een inschrijving aan te klikken kunt u meer informatie over betreffende inschrijving inzien

| | | |
|------------|--------------------|-------------------|
| | 100% | |
| Bestuurder | Enig aandeelhouder | Aansprakelijkheid |

Figuur 1: Concernrelaties (bron: Handelsregister van Kamer van Koophandel)

2.

3.4 Directe- en indirecte GHG-emissies

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde 'inventaris aan broeikasgassen' van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de CO₂-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO₂-footprint van 2020 weergegeven.

3.4

3.4.1 Berekende GHG-emissies

De directe- en indirecte GHG-emissies van Vossloh Cogifer Kloos bedroegen in 2020 149,0 ton CO₂. Hiervan werd 148,5 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 0,5 ton CO₂ door indirecte GHG-emissies (scope 2).

| Scope 1 | Omvang | Eenheid | Conversiefactor | Ton CO ₂ |
|---|---------|----------------|-----------------|---------------------|
| Gasverbruik | 69.606 | m ³ | 1.884 | 131,1 |
| Brandstofverbruik wagenpark (diesel) | 1.076 | liters | 3.262 | 3,5 |
| Brandstofverbruik wagenpark (benzine) | 374 | liters | 2.784 | 1,0 |
| Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) | 6.945 | liters | 1.806 | 12,5 |
| Propan | 158 | Liters | 1.725 | 0,3 |
| Totaal scope 1 | | | | 148,5 |
| Scope 2 | Omvang | Eenheid | Conversiefactor | Ton CO ₂ |
| Elektraverbruik – grijs | 0 | kWh | 556 | 0 |
| Elektraverbruik – groen | 260.683 | kWh | 0 | 0 |
| Zakelijke km privéauto's (brandstoftype onbekend) | 358 | km's | 195 | 0,07 |
| Vliegreizen 700-2.500 km | 2.310 | Km's | 200 | 0,46 |
| Totaal scope 2 | | | | 0,53 |
| Totaal 1 en 2 | | | | 149,0 |

Tabel 3: CO₂-uitstoot 2020 (in tonnen CO₂)

3.4.2 Verbranding biomassa

In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij Vossloh Cogifer Kloos.

3.4.3 GHG-verwijderingen

Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden bij Vossloh Cogifer Kloos.

3.4.4 Uitzonderingen

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol.

3.4.5 Invloedrijke personen

Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO₂ footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO₂-footprint.

3.4.6 Toekomst

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor 2020. In het plan van aanpak van de organisatie, waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, wordt beschreven welke maatregelen er in de komende jaren worden uitgevoerd. Deze zullen er samen voor zorgen dat de organisatie 8% CO₂ zal reduceren in 2023 ten opzichte van 2020.

3.4.7 Significante veranderingen

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven geldt 2018 als referentiejaar. De voortgang van de reductie in CO₂-uitstoot zal beschreven worden in hoofdstuk 6 van dit document.

3.5 Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO₂-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel waarbij alle energieverbruiken worden omgerekend naar CO₂-emissies. Hierbij worden de emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 2 van het CO₂-Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen.

3.6 CO₂-Emissiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO₂-uitstoot van Vossloh Cogifer Kloos over 2020 zijn de emissiefactoren uit de CO₂-Prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies.

De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO₂-Prestatieladder 3.1. Voor de berekening van de CO₂-footprint van 2020 zijn emissiefactoren gebruikt daterend januari 2020. De uitzondering hierop zijn de conversiefactoren voor brandstof, waar een herberekening op heeft plaatsgevonden.

Er zijn geen "Removal factors" van toepassing.

3.7 Onzekerheden

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO₂-footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering.

3.8 Uitsluitingen

In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO₂-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO₂-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet zijnde CO₂ (CH₄, N₂O, HFC's, PFC's en SF₆) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor koudemiddelen (refrigerants).

3.9 Verificatie

De organisatie heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten verifiëren door een extern bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit middels een steekproef geverifieerd worden.

3.10 Rapportage volgens ISO 14064-1

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1. In tabel 3 is een kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport.

| ISO 14064-1 §9.3.1 | § 7.3 GHG-REPORT CONTENT | BESCHRIJVING | HOOFDSTUK RAPPORT |
|--------------------|--------------------------|--|-------------------|
| A | A | Reporting organization | 2 |
| B | B | Person responsible | 3.1 |
| C | C | Reporting period | 3.2 |
| D, E | D | Organizational boundaries | 3.3 |
| F | E | Direct GHG emissions | 3.4 |
| G | F | Combustion of biomass | 3.4 |
| H | G | GHG removals | 3.4 |
| I | H | Exclusion of sources or sinks | 3.4 |
| J | I | Indirect GHG emissions | 3.4 |
| K | J | Base year | 3.2 |
| L | K | Changes or recalculations | 3.6 |
| M | L | Methodologies | 3.5 |
| N | M | Changes to methodologies | 3.6 |
| O, T | N | Emission or removal factors used | 3.6 |
| P, Q | O | Uncertainties | 3.7 |
| R | P | Statement in accordance with ISO 14064-1 | 3.10 |
| S | Q | Verification | 3.9 |

Tabel 4: Kruistabel ISO 14064-1

4 | Energiebeoordeling

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van de voorliggende jaren van Vossloh Cogifer Kloos in kaart te brengen. Middels de energiebeoordeling wordt inzicht verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de organisatie. De CO₂-Prestatieladder vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80% grootste verbruikers. Hierdoor kunnen de belangrijkste processen, gebouwen en/of activiteiten die bijdragen aan CO₂-uitstoot effectief aangepakt worden.. Deze energiebeoordeling is uitgevoerd over 2020.


4.1 Identificatie grootste verbruikers

De 80% grootste emissiestromen in 2020 zijn:

1. Gasverbruik vestiging: 88%
2. Brandstofverbruik materieel: 9%

4.2 Trends in energieverbruik en voortgang CO₂-reductie

Het energieverbruik van Vossloh Cogifer Kloos laat al jaren een dalende trend zien. Vast te stellen is dat de gebouw gebonden energiestromen (gas en elektriciteit) t.o.v. 2013 in een dalende trend zitten. De werk gebonden energiestromen (wagenpark, materieel, zakelijke reizen) worden beïnvloed door de aard en de omvang van de werkzaamheden en in de laatste jaren ook door Covid19. In het jaar 2020 zijn de energieverbruiken dan ook nooit zo laag geweest



Grafiek 1: Geïndexeerde energieverbruiken per energiesoort 2013-2020

De belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2020:

Gasverbruik: het absolute gasverbruik is in 2020 met 5% gedaald ten opzichte van 2019; gerelateerd aan graaddagen heeft er een stijging plaatsgevonden van 1%. De afname van het gasverbruik is daarmee vrijwel in lijn met ontwikkeling van de gemiddelde dagtemperatuur. Reeds uitgevoerde maatregelen die effect hebben op het gasverbruik zijn de aanschaf van de doorwerkjassen, standje lager zetten van de kachel, het plaatsen van een nieuwe roldeur die

beter isoleert maar ook sneller opent en sluit waardoor minder warmte verloren gaat, en de vervanging van de grote gaskachel in de werkplaats in 2018. In 2019 en 2020 zijn geen maatregelen met invloed op het gasverbruik uitgevoerd.

Elektriciteit: In 2019 is de kraan voorzien van Ledverlichting en is een nieuwe compressor aangeschaft. In 2020 en 2021 is Ledverlichting aangebracht in de hallen. Door deze maatregelen én het lagere aantal werk- en machine-uren is het elektriciteitsverbruik in 2020 16% lager uitgekomen dan in 2019.

Wagenpark: In 2020 geen wijzigingen in het wagenpark. Het wagenpark bestaat nu uit 1 bedrijfsbus (diesel) en 1 personenauto (benzine). In 2022 zal er een extra bus worden aangeschaft.

Zakelijke reizen: in 2020 is het aantal zakelijke reizen door Covid19 verder afgenomen en vertegenwoordigd nog maar 0,3% van de totale CO₂-emissies.

4.3 Conclusies en aanbevelingen

Gebaseerd op de bovenstaande analyses worden hieronder een aantal maatregelen benoemd die ervoor kunnen zorgen dat het gas-, elektra- en brandstofverbruik de komende jaren afnemen.

Brandstofverbruik

- Bijhouden van de kilometerstanden van alle voertuigen om het werkelijke verbruik uit te kunnen rekenen.
- Onderzoek naar het inkopen van biodiesel voor de bedrijfswagens
- Bewustwording bij medewerkers creëren, middels:
 - Terugkoppelen van het verbruik.
 - Rijgedrag tips geven aan medewerkers buitendienst middels een toolbox of presentatie.
 - Terugdringen stationair draaien van de motor.
- Bij vervanging kiezen voor energiezuinig type voertuig
- Meer teleconferencing i.p.v. reizen

Gasverbruik/Elektraverbruik/Etc.

- Het verder verduurzamen van de vestiging

5 | Strategisch plan scope 3

Vossloh Cogifer Kloos vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste scope 3 emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Tevens wordt er een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren.

5.1. Significante scope 3 emissies

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in de keten van Vossloh Cogifer Kloos in kaart gebracht.

5.2. Kwalitatieve scope 3 analyse

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van de grootte van invloed en mogelijkheden die Vossloh Cogifer Kloos op de verschillende Product-Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen:

1. Projecten – Openbaar Vervoer, Transport
2. Projecten – Openbaar Vervoer, Einde levensduur (staal)
3. Projecten – Openbaar Vervoer, Verbruik van verkochte producten (wisselverwarming)

Jaarlijks wordt deze dominantieanalyse opnieuw bekeken, maar ook in 2019 heeft dat niet geleid tot een andere top 3.

De actuele ketenanalyse van Vossloh Cogifer Kloos behandelt alle fasen in de keten van wissels en betreft daarom alle drie bovenstaande categorieën.

5.3. Kwantitatieve scope 3 analyse

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie gemaakt van welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn (zie Excel-bestand Scope 3 Analyses). Zie hieronder de resultaten van de meest significante scope 3 categorieën voor Vossloh Cogifer Kloos over 2020:

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Aangekochte goederen en diensten: staal | 4.584 ton |
| 2. | End-of-life verwerking van verkochte producten: staal | 2.171 ton |
| 3. | Aangekochte goederen en diensten: beton | 1.252 ton |
| 4. | Gebruik van verkochte producten: wisselverwarming | 699 ton |
| 5. | Productieafval | 537 ton |

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de hoeveelheden CO₂ afgenomen (door daling in aantal wissels). In de rangorde heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden doordat ook het transport is afgenomen waardoor de CO₂-emissie van productieafval in de top 5 is verschenen.

5.4. Ketenganalyse(s)

De actuele ketenganalyse is uitgevoerd over de gehele keten van wissels; van winning en productie van staal, transport, bewerking bij Vossloh Cogifer Kloos en plaatsing van de wissels tot aan het transport van opgebruikte wissels naar de hoogovens. Omdat Vossloh Cogifer Kloos een klein bedrijf is qua CO₂-uitstoot, hoeft slechts één ketenganalyse uitgevoerd te worden. De ketenganalyse is in augustus 2018 geüpdatet op het gebied van emissiefactoren en actualiteit van reductiemaatregelen.

5.5. Reductiestrategie scope 3

Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHG-categorieën een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die Vossloh Cogifer Kloos heeft om de up- en downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken ketenpartners. De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, Kwantitatieve Analyse. In de volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen om de scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren.

5.6. Inventarisatie reductiestrategieën

Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de keten + bijbehorende autonome acties:

- ✓ Inkoop: alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen in overleg met leveranciers, opdrachtgevers en adviesbureaus. Te denken valt met name aan duurzamere productie van staal (Cogidur) en beton.
- ✓ Transport derden: verminderen van transportkilometers door beter plannen van leveringen/bestellingen, waardoor zo efficiënt mogelijk vervoerd wordt (met maximale belading). Wordt op dit moment in overleg met de transporteur uitgevoerd.
- ✓ Wisselverwarming: door het plaatsen van borstels wordt de aanwaaai van sneeuw en zand op het spoor en bijbehorend onderhoud verminderd. Inzet van meer van deze borstels langs wissels geeft dus een duurzame oplossing voor langere termijn; de opdrachtgever heeft de inzet hiervan op dit moment stopgezet waardoor de invloed van Vossloh Cogifer Kloos beperkt is. Mocht dit weer actueel worden, dan zal Vossloh Cogifer Kloos hier weer bij aanhaken.
- ✓ Het refurbishen van oude wissels wordt als een kansvolle mogelijkheid voor de toekomst gezien om de keten te kunnen verduurzamen. Daarin is de sector afhankelijk van opdrachtgever ProRail; Vossloh Cogifer Kloos houdt actief in de gaten of de markt open gaat voor het refurbishen van wissels en Vossloh Cogifer Kloos hierop in kan haken.

Vossloh Cogifer Kloos kiest ervoor zich te focussen op het transport van derden. Daarnaast wordt een vinger aan de pols gehouden bij de actualiteit van andere strategieën. Daarbij is een kwantitatieve doelstelling geformuleerd die zich upstream transport Deze doelstelling is opgenomen in hoofdstuk 6 'Doelstellingen'.

5.7. Ketenpartners

In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van Vossloh Cogifer Kloos benoemd die betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze ketenpartners zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO₂-reductie in de keten of de organisatie aan te leveren.

| KETENPARTNER | TYPE AAN TE LEVEREN GEGEVENS |
|---------------|---|
| Transporteurs | Ritgegevens: vrachten, afstand, gewicht |

Tabel 3: Ketenpartners Vossloh Cogifer Kloos, 2021

6 | Doelstellingen

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren gepresenteerd. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen terug te vinden:

- Ambitiebepaling naar aanleiding van sectorvergelijking
- Ambitiebepaling naar aanleiding van de maatregelenlijst SKAO
- Hoofddoelstelling scope 1 en 2 emissies
- Doelstelling scope 1 emissies
- Doelstelling scope 2 emissies
- Doelstelling business travel
- Doelstelling alternatieve brandstoffen
- Doelstelling reduceren energieverbruik

Halfjaarlijks wordt door de organisatie gemonitord of er voldoende voortgang plaatsvindt in de beoogde CO₂-reductie.

6.1 Ambitiebepaling

6.1.1 Vergelijking met sectorgenoten

Voor het opstellen van de doelstelling wordt onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Sectorgenoot die ook wissels bouwt in Nederland, is Voestalpine RailPro. De werkzaamheden van dit bedrijf zijn echter breder dan alleen het bouwen van wissels en daarom niet één op één vergelijkbaar met Vossloh Cogifer Kloos:

Voestalpine RailPro

Zij hebben zich als doel gesteld om in 2021 t.o.v. 2017, 27,1% te reduceren op het gas- en brandstofverbruik en 50% op het elektraverbruik. Om deze doelstelling te realiseren richten zij zich vooral op vermindering van gasverbruik en brandstofverbruik. Concrete maatregelen die op de website van het Voestalpine RailPro genoemd worden, zijn:

- Verduurzamen wagenpark, regelmatige terugkoppeling rijgedrag aan bestuurders
- Warme lucht uit freesfabriek hergebruiken voor verwarming
- Alternatieven voor verwarming onderzoeken: o.a. Infrarood verwarming, isolatie van verwarmingsleidingen, creëren van winterstand luchtsluizen magazijn

6.1.2 Maatregelenlijst SKAO

De maatregelenlijst van de SKAO is ingevuld conform de situatie in 2021, aangezien deze niet met terugwerkende kracht kan worden ingevuld voor voorliggende jaren. De maatregelen die hierin worden genoemd zijn voornamelijk generiek, maar geven een goed beeld van de maatregelen en doelstellingen die Vossloh Cogifer Kloos wil behalen.

Volgens de maatregelenlijst van SKAO behaalt Vossloh Cogifer Kloos een overall gemiddelde score van 'B-Vooruitstrevend'. Echter zijn er nog voldoende maatregelen te nemen om het fossiele brandstofverbruik te verminderen. Zoals het inzetten van volledig elektrische auto's, gebruik van biobrandstoffen, het monitoren en terugkoppelen van rijgedrag en het nemen van extra maatregelen om het vastgoed te verduurzamen.

6.1.3 Conclusie ambitiebepaling

Vossloh Cogifer Kloos heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de maatregelenlijst geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende paragraaf voldoende ambitieus is. Vossloh Cogifer Kloos schat zichzelf in als middenmoter op het gebied van CO₂-reductie, omdat zij reeds de nodige inspanning heeft geleverd om haar kantoor en werkplaats te verduurzamen, maar ook nog de nodige maatregelen op het programma heeft staan die uitgevoerd kunnen worden in de komende jaren.

6.2 Doelstellingen

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO₂-reductie te realiseren.

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING ORGANISATIE VOSSLOH COGIFER KLOOS

Vossloh Cogifer Kloos wil in 2023 ten opzichte van 2018 8% minder CO₂ uitstoten

Bovengenoemde doelstellingen zijn relatief, gerelateerd aan omzet en machine-uren.

Subdoelstellingen scope 1 en 2 (incl. business travel):

Scope 1: 7% reductie in 2023 ten opzichte van 2018

Scope 2: 0% reductie in 2023 ten opzichte van 2018

Business travel: 25% reductie in 2023 ten opzichte van 2018

Daarnaast is het doel om in de periode 2018-2023 40% te reduceren op het elektriciteitsverbruik waarbij het verbruik voor 100% wordt ingekocht als groene stroom.

Voor scope 3 is op basis van de ketenanalyse en de strategiekeuze de volgende doelstelling geformuleerd:

SCOPE 3 DOELSTELLING ORGANISATIE VOSSLOH COGIFER KLOOS

Vossloh Cogifer Kloos wil in 2023 ten opzichte van 2020 20% minder CO₂ uitstoten door upstream transport


Bovengenoemde doelstelling is relatief, gerelateerd aan de genormaliseerde tonkilometers.

De maatregelen om deze doelstellingen te realiseren zijn, inclusief planning, opgenomen in de Excelsheet CO₂-reductiemaatregelen 2018-2023.

7 | Voortgang

7.1 Hoofddoelstelling scope 1 en 2

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO₂-uitstoot van Vossloh Cogifer Kloos opgenomen.



Figuur 2 | Voortgang van de CO₂-uitstoot.

7.2 Subdoelstellingen scope 1 en 2

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling ook uitgewerkt.

| index (2018=100) | | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-----------------|------|------|------|
| scope 1 | per omzet | 100 | 124 | 133 |
| | per machine-uur | 100 | 83 | 109 |
| scope 2 | per omzet | 100 | 12 | 19 |
| | per machine-uur | 100 | 8 | 15 |
| business travel | | 100 | 8 | 11 |
| elektriciteitsverbruik | | 100 | 91 | 76 |

Tabel 2 | Voortgang van de CO₂-uitstoot per subdoelstelling

7.3 Doelstelling scope 3

Het referentiejaar voor de scope 3 doelstelling is 2020. De berekende CO₂-emissie van het upstream transport is uitgekomen op 31.218 ton CO₂. Vanaf 2021 zal de voortgang worden gemonitord.

Ondertekening

Auteur(s): Harro van der Vlugt, De Duurzame Adviseurs
Kenmerk: CO2-REDUCTIEPLAN 2021
Datum: 27-10-2021
Versie: 1.0
Verantwoordelijke manager: A. de Jonge

Handtekening autoriserende manager:
